

Для служебного пользования  
Экз. № 1

Утверждаю:  
заведующий МБДОУ  
«Детский сад  
«Ладушки»  
Карелина И. В.



УТВЕРЖДАЮ  
заместитель министра  
образования и науки  
Алтайского края  
Г.В. Синецына

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 года

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник Управления ФСБ РФ  
по Алтайскому краю

" 31 " 08 2022 г.  
(место печати)



СОГЛАСОВАНО:  
Начальник территориального органа  
Росгвардии по Алтайскому краю

" 18 " 07 2022 г.  
(место печати)



СОГЛАСОВАНО:  
Начальник Главного Управления  
МЧС России по Алтайскому краю  
генерал-майор  
в/с А.В. Махиров

" 02 " 08 2022 года  
(место печати)



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Ладушки», Каменский район, г. Камень-на-Оби, Алтайский край (2 корпус)

Камень-на-Оби  
2022

I. Общие сведения об объекте (территории)

Собственником имущества детского сада является муниципальное образование Каменский район Алтайского края, функции и полномочия учредителя детского сада осуществляет Управление образования Администрации Каменского района, адрес: 658700 Алтайский край, Каменский район, г.Камень-на Оби, улица Ленина, д.31; телефон 8(38584)2-24-46; факс 8(385 ) ; [kamenobr@mail.ru](mailto:kamenobr@mail.ru)

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

658707Алтайский край , Каменский район, г. Камень -на – Оби, ул. Кирова, 206 8(385-84) 4-17-18, [karelin27042002@mail.ru](mailto:karelin27042002@mail.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Муниципальная, дошкольная образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

**четвертая**

(категория опасности объекта (территории))

Территория 4717м<sup>2</sup> , периметр 293,3м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.11.2013 серия 22 АГ 817581(здание детского сада), свидетельство о государственной регистрации права от 07.05.2010 серия 22АВ195733 (земельный участок)

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Карелина Н.В. служебный телефон 8(385-84)4-27-86,

[karelin27042002@mail.ru](mailto:karelin27042002@mail.ru)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Панченко Иван Владимирович глава Администрации Каменского района Алтайского края, 8-385-84-2-14-01, [kamenraidm@mail.ru](mailto:kamenraidm@mail.ru)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1.Режим работы объекта (территории) продолжительность – 12 часов; начало рабочего дня – 7-00, окончание рабочего дня – 19-00, суббота, воскресенье – выходной

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 32 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 160 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) Арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Музыкально-спортивный зал	До 95 человек	64.4	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения,

					заражения и гибель людей.
2	Прогулочные площадки на территории	До 95 человек	120	Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Ранения, заражения и гибель людей.
3	Кухня	до 3 человек	35	Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Ранения, заражения и гибель людей. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем.
4	Электрощит на первом этаже	До 3 человек	1	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением м завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем.

					Ранения, заражения и гибель людей.
5	Узел водоснабжения	0	35	Приведение в действие взрывного устройства. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов.	Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Ранения, заражения и гибель людей.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) прилегающая территория, жилые дома, гаражи, входные двери, окна 1 этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- Приведение в действие взрывного устройства;

- применение огнестрельного и холодного оружия;

- захват заложников;

- вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия, или отключения линии жизнеобеспечения здания.

IV. Прогноз последствий совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей умышленный поджог;

распыление химических (биологических) реагентов, токсинов;

захват заложников;

минирование помещений;

умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других

коммуникаций;

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

1. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

-поражение людей от применения огнестрельного и холодного оружия, от взрывной волны и осколков взрывного устройства;

-частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов, вывод из строя системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций;

-возникновение пожара и сильного задымления помещений;

-массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 160 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) МО МВД России «Каменский», дежурный 02, (38584)2-30-92, 2-21-70, ОВО по г.Камень -на –Оби филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю»

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта КТС (кнопка тревожной сигнализации) напрямую связана с вневедомственной охраной.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения используется система пожарной сигнализации, кнопка тревожной сигнализации, мобильный телохранитель (наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи резервные источники отсутствуют, кнопка экстренного вызова полиции. (количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствует

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

1штука

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Прожектор «Союз», 4шт

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

видеокамеры AVR1116LN - 9шт., регистраторы записи видеонаблюдения с архивом 14 дней

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствует

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6- для выхода людей, 1-выезда транспортных средств,

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска Электронный замок с ключом чип

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) осуществляется охрана штатными сторожами в количестве 1 человека с режимом работы с 19<sup>00</sup> до 5<sup>00</sup>

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Гром -8

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

приемо-контрольный прибор «ВЭРС-ПК-8П», извещатель пожарный дымовой ДИП-45, извещатель пожарный тепловой ИПР-1, извещатель светозвуковой «Октава», оповещатель световой «Молния-12», оповещатель звуковой «Гром-12в»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

порошковый огнетушитель: ОП-5(3) – 2шт, ОП-2(3) - 8шт,

(характеристика)

VIII. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в ред. Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 N 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)» антитеррористическая защищенность объекта не в полной мере соответствует требованиям.

**Рекомендации:**

В соответствии с пунктом 24 Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 N 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный за выполнение
1	оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	1 полугодие 2023 года	заведующий

Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)» выполнить:

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) административного здания МБДОУ «Детский сад № 15 «Ладушки», корпус 2, ул. Кирова, 206, с обозначением критических элементов объекта (территории).
  2. План (схема) охраны административного здания МБДОУ «Детский сад № 15 «Ладушки», корпус 2, ул. Кирова, 206, с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
  3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Заведующий МБДОУ «Детский сад №15»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



Карелина Н.В.

(ф.и.о.)

Актуализирован

20 г.

Причина актуализации

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 15 «Ладушки»

Н.В.Карелина

«08» 06


2022г.




### Приложение 1

План (схема) административного здания МБДОУ «Детский сад № 15 «Ладушки», корпус 2, ул. Кирова, 206, с обозначением критических элементов объекта (территории).


1 этаж



Территория детского сада



2 этаж



 - Музыкальный зал


 - кухня

 - критические элементы объекта (группы)

 - электроцит

 - прогулочные площадки

зд. № 15 «Ладушки», корпус 2, ул. Кирова, 186, с указанием контрольно пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



**Условные обозначения:**

■ -СКУД (установлены на входных дверях здания, посты охраны отсутствуют)

■ - телефон

● - камера видеонаблюдения

■ - электросчет

■ - пожарная сигнализация

Утверждаю:  
Председатель комиссии,  
начальник Управления образования  
Администрации Каменского района  
О.А.Иванова



АКТ  
обследования и категорирования

г.Камень-на-Оби

06 2022  
Межведомственной комиссией, назначенной постановлением Администрации района от 23.05.2022 года № 487 «О создании межведомственной комиссии Каменского района по обследованию и категорированию объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Управления образования Администрации Каменского района Алтайского края» в составе:

председателя комиссии – Ивановой Оксаной Алексеевной, начальника Управления образования Администрации Каменского района

членов комиссии:

Листунова Николая Александровича – главного специалиста Управления образования Администрации Каменского района;

Свитенко Дмитрия Анатольевича - начальника ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);

Умярова Сергея Юсуповича - начальника отдела Администрации района по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Чернышев Иван Сергеевич – сотрудник отдела управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации по Алтайскому краю в городе Славгороде (по согласованию);

Чесноков Алексей Михайлович – старший инженер пункта централизованной охраны отделения вневедомственной охраны по городу Камню – на - Оби - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Алтайскому краю»

провела обследование здания и помещений,

МБДОУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: Алтайский край, г. Камень – на - Оби, ул. Кирова, д.206 на предмет соответствия требованиям к антитеррористической защищенности объектов.

Утверждаю:  
Председатель комиссии,  
начальник Управления образования  
Администрации Каменского района  
О.А.Иванова



АКТ  
обследования и категорирования

г.Камень-на-Оби

06 2022  
Межведомственной комиссией, назначенной постановлением Администрации района от 23.05.2022 года № 487 «О создании межведомственной комиссии Каменского района по обследованию и категорированию объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Управления образования Администрации Каменского района Алтайского края» в составе:

председателя комиссии – Ивановой Оксаной Алексеевной, начальника Управления образования Администрации Каменского района

членов комиссии:

Листунова Николая Александровича – главного специалиста Управления образования Администрации Каменского района;

Свитенко Дмитрия Анатольевича - начальника ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию);

Умярова Сергея Юсуповича - начальника отдела Администрации района по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Чернышев Иван Сергеевич – сотрудник отдела управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации по Алтайскому краю в городе Славгороде (по согласованию);

Чесноков Алексей Михайлович – старший инженер пункта централизованной охраны отделения вневедомственной охраны по городу Камню – на - Оби - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Алтайскому краю»

провела обследование здания и помещений,

МБДОУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: Алтайский край, г. Камень – на - Оби, ул. Кирова, д.206 на предмет соответствия требованиям к антитеррористической защищенности объектов.



4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) Арендаторы отсутствуют

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия размещения (размещения) на объекте (территории)

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

I. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

#### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

I. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование потенциально опасного участка	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Музыкально-спортивный зал	До 95 человек	64.4	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей взрывной волной осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных коммунальных систем. Ранения, заражения, гибель людей.
2	Прогулочные	До 95 человек	120	Приведение в действие взрывного	Поражение людей взрывной волной

<p>устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.</p>				<p>осколков взрывного устройства. Ранения, заражения и гибель людей.</p>
<p>3 Кухня</p>	<p>до 3 человек</p>	<p>35</p>	<p>Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.</p>	<p>Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Ранения, заражения и гибель людей. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем.</p>
<p>4 Электрощит на первом этаже</p>	<p>До 3 человек</p>	<p>1</p>	<p>Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Захват заложников.</p>	<p>Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.</p>
<p>5 Узел водоснабжения</p>	<p>0</p>	<p>35</p>	<p>Приведение в действие взрывного устройства. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов.</p>	<p>Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Ранения, заражения и гибель людей.</p>

2. Высокие места и способы проникновения террористов на объект (территорию) прилегающая территория, жилые дома, гаражи, входные двери, окна I этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- Приведение в действие взрывного устройства;

- применение огнестрельного и холодного оружия;

- захват заложников;

- вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия, или отключения линии жизнеобеспечения здания.

IV. Прогноз последствий совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- приведение в действие взрывного устройства;

- применение огнестрельного и холодного оружия;

- умышленный поджог;

- растопление химических (биологических) реагентов, токсинов;

- захват заложников; минирование помещений;

- умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

- Поражение людей от применения огнестрельного и холодного оружия, от взрывной волны и осколков взрывного устройства;

- частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов, - вывод из строя системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций;

- возникновение пожара и сильного задымления помещений;

- массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 160 человек.

г) физическая охрана объекта (территории) осуществляется охрана штатными сторожами в количестве 1 человека с режимом работы с 19<sup>00</sup> до 5<sup>00</sup>

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Гром -8 ;  
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 ;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует ;  
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  
приемо-контрольный прибор «ВЭРС-ПК-8П», извещатель пожарный дымовой ДИП-45, извещатель пожарный тепловой ИПР-1, извещатель светозвуковой «Октава», оповещатель световой «Молния-12», оповещатель звуковой «Гром-12в»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

порошковый огнетушитель: ОП-5(3) – 2шт. ОП-2(3) - 8шт.

(характеристика)

### VIII. Выводы и рекомендации

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в ред. Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 N 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)» присвоить МБДОУ «Детский сад № 15» корпус 1, расположенному по адресу: Алтайский край, г. Камень – на - Оби, ул. Кирова, 206 четвертую категорию опасности объекта, относящегося к сфере образования Каменского района подлежащего антитеррористической защите.

#### Рекомендации:

В соответствии с пунктом 24 Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 N 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)» выполнить:

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный за выполнение
	оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации	1 полугодие 2023 года	заведующий

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии) отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение:

1. Справка о численности учащихся и преподавателей в наибольшую учебную смену.

**Председатель комиссии**



О.А.Иванова.


**Члены комиссии:**



Н.А.Листунов



/ Д.А. Свитенко



С.Ю. Умяров



И.С.Чернышев



А.М.Чесноков

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 15 «ЛАДУШКИ»  
г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

К. Маркса ул., д.110, Камень-на-Оби, 658707  
Телефон (385 84) 4-17-18; факс 2-16-12  
E-mail: karelin27042002@mail.ru

08.06.2022 № 65

### СПРАВКА

о наибольшей численности воспитанников и сотрудников

Дана муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №15 «Ладушки», расположенному по адресу: г.Камень-на-Оби, ул. Кирова, д.206, в том что наибольшая численность воспитанников и сотрудников составляет 160 человек.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №15»

Карелина Н.В.



Принято в работу и направлено  
на рассмотрение 19 июля 2022 г.  
Заведующий ДДТ  
Т.Ф. Топчиева



Отпечатано 2 экз;

1 экз. --- МБДОУ «Детский сад № 15 «Ладушки»

2 экз. – Управление образования Администрации Каменинского района

Исполнил : Т.Ф. Топчиева

Телефон: 8-923-163-91-35

Дата 07.06.2022 г.

Рег. № \_\_\_\_\_ деп